

PB SWISS TOOLS

Work with the best.

Quality Hand Tools News 2022



DigiTorque V02

**Innen wie aussen optimiert.
Optimized on the inside and the
outside.**



100% Swiss Made



Innovation

DigiTorque V02

DigiTorque V02



MIT DIGITALANZEIGE
WITH DIGITAL DISPLAY

PB Swiss Tools DigiTorque V02 – unsere Drehmomentschraubenzieher

Mit dem DigiTorque V02 verschrauben Sie heikle Materialien wie Aluminium, Carbon oder Plexiglas schonend und zerstörungsfrei. Über die Drehkappe am Griffende kann die hochpräzise Auslösemechanik sehr genau und einfach eingestellt werden – ganz ohne Hilfswerkzeug.

Beim Nachkalibrieren mit einem Prüfgerät erlaubt Ihnen eine Tastenfunktion das einfache Eingeben der Drehmomentwerte für die Justierung. Noch leichter geht es mit einem Mobile Phone (Android). Damit können Sie nicht nur die Drehmomentwerte übertragen, sondern auch weitere nützliche Geräteinformationen ein- und auslesen.

The PB Swiss Tools DigiTorque V02 – our torque screwdriver

With the DigiTorque V02, you can screw delicate materials such as aluminum, carbon and plexiglass, gently and without damage. Use the rotary cap on the end of the handle to set the highly precise release mechanism very accurately and easily – without the need for any additional tools.

When recalibrating with a test device, a key function allows you to easily enter the torque values for adjustment. It is even easier with a cell phone (Android). This not only allows you to transmit the torque values, but also to import and export other useful device information.




Exaktes Bestimmen des Drehmoments
Neue und einzigartige Kraftmessung
Einfaches Verstellen des Drehmoments

Precise determination of torque
New and unique force measurement
Easy torque adjustment




Dauerhaftes und leichtes Erkennen des Einstellwertes auf dem Display.

Permanent and easy reading of the setting value on the display.



Verstellbarkeit des Drehmoments ohne Beigabe-Werkzeug.

Torque setting without the need for an additional tool.




Exaktes Anzeigen des Drehmoments mit neuer und einzigartiger Kraftmessung im Griff.

Exact display of the torque with a new and unique force measurement in the handle.



NFC Near Field Communication: Verbindung über kurze Entfernungen, zur Übertragung kleiner Informationsmengen mit minimaler Verbindungsaufbauzeit und minimalem Stromverbrauch.

NFC Near Field Communication: Connections over short-distances, for transmission of small amounts of information with minimal connection setup time and minimal power consumption.



Hochwertige und auswechselbare Batterie.

High-quality and replaceable battery.

PB 9318 A

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, in hochwertiger Kartonbox

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für Wechselklingen PB 53, Drehmomentbereich 10–50 cNm
- Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- angepasste kleinere Griffgrösse für die tiefen Drehmomente, perfekte Handhabung für ein angenehmes Arbeiten
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver with digital display, in a high-quality paperboard box

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 53, torque range 10–50 cNm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- adapted smaller handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW



PB 9318.A 10-50 cNm CBB

cNm: min. 10, max. 50

1

7 610733 288571

PB 9318 M

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, in hochwertiger Kartonbox

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- Magnethalter für C6 und E6 Bits, Drehmomentbereich 10–50 cNm
- PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- angepasste kleinere Griffgrösse für die tiefen Drehmomente, perfekte Handhabung für ein angenehmes Arbeiten
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver with digital display, in a high-quality paperboard box

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque range 10–50 cNm
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- adapted smaller handle size for the low torques, perfect handling for comfortable working
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW



PB 9318.M 10-50 cNm CBB

cNm: min. 10, max. 50

1

7 610733 288588

PB 9320 A

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, in hochwertiger Kartonbox

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für Wechselklingen PB 215, Drehmomentbereiche 0.4–2.0 Nm oder 1.0–5.0 Nm
- Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- austauschbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver with digital display, in a high-quality paperboard box

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for interchangeable blades PB 215, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW



PB 9320.A 40-200 cNm CBB



Nm: min. 0.4, max. 2.0

1

7 610733 288601

PB 9320.A 1.0-5.0 Nm CBB



Nm: min. 1.0, max. 5.0

1

7 610733 288595

PB 9320 M

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, in hochwertiger Kartonbox

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- Magnethalter für C6 und E6 Bits, Drehmomentbereiche 0.4–2.0 Nm oder 1.0–5.0 Nm
- PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver with digital display, in a high-quality paperboard box

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- magnetic holder for C6 and E6 bits, torque ranges 0.4–2.0 Nm or 1.0–5.0 Nm
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW



PB 9320.M 40-200 cNm CBB



Nm: min. 0.4, max. 2.0

1

7 610733 288625

PB 9320.M 1.0-5.0 Nm CBB



Nm: min. 1.0, max. 5.0

1

7 610733 288618

PB 9325 A

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Hebelgriff, in hochwertiger Kartonbox

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für Wechselklingen PB 225, Drehmomentbereich 3.4 – 16.0 Nm
- Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- Hebelgriff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und erleichterte Drehmomentübertragung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver with digital display, lever handle, in a high-quality paperboard box

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for type PB 225 interchangeable blades, torque range 3.4 – 16.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW



PB 9325.A 3,4-16 Nm CBB

Nm: min. 3.4 - max. 16.0

1

7 610733 288632

PB 9320 Set A1**DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox, in hochwertiger Banderole**

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für die Zerspanung, Wechselklingen PB 215 für Torx®-Schrauben, Drehmomentbereich 0.4–2.0 Nm
- Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver set in practical ToolBox, with digital display, in a high-quality sleeve

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 215 for Torx® screws, torque range 0.4–2.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

**NEW****PB 9320.Set A1 CBB** PB 9320 A.40-200

6, 7, 8, 9, 10

1

7 610733 288649

PB 9320 Set A3**DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox, in hochwertiger Banderole**

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für die Zerspanung, Wechselklingen PB 215 für Torx®-Schrauben, Drehmomentbereich 1.0–5.0 Nm
- Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver set in practical ToolBox, with digital display, in a high-quality sleeve

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 215 for Torx® screws, torque range 1.0–5.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

**NEW****PB 9320.Set A3 CBB** PB 9320 A 1.0-5.0

8, 9, 10, 15, 20

1

7 610733 288656

PB 9320 Set B2

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox, in hochwertiger Banderole

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für Labor, Entwicklung, Hobby etc., mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
- PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver set in practical ToolBox, with digital display, in a high-quality sleeve

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW

PB 9320.Set B2 CBB



PB 9320 M
40-200



1, 2, 3



0, 1, 2



0, 1



6, 7, 8,
9, 10



1.5, 2,
2.5



1



7 610733 288663

PB 9320 Set B3**DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Set in praktischer ToolBox, in hochwertiger Banderole**

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für Labor, Entwicklung, Hobby etc., mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
- PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- 2-Komponenten Griff mit weichem Mantel, angenehme Handhabung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- austauschbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver set in practical ToolBox, with digital display, in a high-quality sleeve

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- two-component handle with soft casing, comfortable handling
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

**NEW****PB 9320.Set B3 CBB**PB 9320 M
1.0-5.0

2, 3, 4, 5

1, 2

1, 2

8, 9, 10,
15, 20

2, 2.5, 3

1

7 610733 288670

PB 9325 Set A1

DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Hebelgriff, Set in praktischer ToolBox, in hochwertiger Banderole

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für die Zerspanung, Wechselklingen PB 225 für Torx®- und 6-kant-Schrauben, Drehmomentbereich 3.4-16.0 Nm
- Wechselklingen mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- Hebelgriff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und erleichterte Drehmomentübertragung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver set in practical ToolBox, with digital display, lever handle, in a high-quality sleeve

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for machining, interchangeable blades PB 225 for Torx® and hexagon socket screws, torque range 3.4–16.0 Nm
- interchangeable blades with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer



NEW



PB 9325.Set A1 CBB PB 9325 A 3.4-16

20, 25, 30

4, 5, 6

1

7 610733 288687

PB 9325 Set B1**DigiTorque V02, Drehmomentschraubenzieher mit Digitalanzeige, Hebelgriff, Set in praktischer ToolBox, in hochwertiger Banderole**

- für Schraubarbeiten mit wiederholgenauem Anzugsmoment (zertifiziert +/- 6%)
- für Labor, Entwicklung, Hobby etc., mit C6 Bits für Schlitz-, PH-, PZ-, TX- und 6-kant-Schrauben
- PrecisionBits mit präzisen, massgenauen Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
- Hebelgriff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und erleichterte Drehmomentübertragung
- Elektronik mit NFC Schnittstelle, erleichtertes Justieren mit NFC- oder über Tasten-Funktion
- automatisches Auslösen, unterstützt durch hör- und spürbaren Klick
- drehbare Kappe mit Digitalanzeige, einfach verstellbar ohne Hilfswerkzeug
- auswechselbare Batterie, Typ CR1/3N 3 Volt Lithium
- Garantie für Drehmomentgriffe, 3 Jahre ab Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler
- Kalibrieren, gegebenenfalls justieren nach 5'000 Klicks oder jährlich empfohlen
- Kalibration über akkreditierte Prüfstelle oder Hersteller empfohlen

DigiTorque V02, torque screwdriver set in practical ToolBox, with digital display, lever handle, in a high-quality sleeve

- for screwdriving work with repeatable tightening torque (certified +/- 6%)
- for laboratories, R&D, hobbies etc., with C6 bits for slotted, PH, TX and hexagon socket screws
- PrecisionBits with precise, true-to-size tips, optimal fit in the screw heads
- lever handle with soft surface, pleasant grip and optimum force transmission
- electronics with NFC interface, easy adjustment for recalibration with NFC or via key function
- automatic release, supported by an audible and perceptible click
- turnable head with analog scale, easily adjustable without auxiliary tools
- exchangeable battery cell, type CR1/3N 3 Volt lithium
- guarantee for torque handles, 3 years from the purchase date for manufacturing and material errors
- calibration and, where necessary, alignment recommended after 5000 clicks or once a year
- calibration recommended via accredited test center or manufacturer

**NEW****PB 9325.Set B1 CBB**

PB 9325 A
3.4-16,
PB 225.M-80

5, 6

2, 3

2, 3

20, 25,
30

3, 4, 5

1

7 610733 288694

PB Swiss Tools entwickelt und fertigt kompromisslose Schweizer Qualität seit 1878: präzise, innovativ und zuverlässig. Wer professionell schraubt, schätzt unsere exzellenten Werkzeuge und Medizinprodukte.

PB Swiss Tools has been developing and producing uncompromising Swiss quality since 1878: precise, innovative and reliable. Anybody who drives screws professionally will appreciate these excellent tools and medical devices.

Work with the best.



PB Swiss Tools Bahnhofstrasse 24 CH-3457 Wasen/Bern
Phone +41 34 437 71 71 info@pbswisstools.com www.pbswisstools.com

